

Nr.	3. Bestuur\3770
B&W-besluit	05-03-2013
Uitwisseling	
Raad	11-04-2013
Agendanummer	11

---

**Onderwerp:**Gemeentelijk beleid voor grondwater

---

**Wij stellen voor:**

- De Grondwaternotitie Hillegom vast te stellen.
- 

**Bestaand kader/doelstelling:**

- De waterwet
  - Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hillegom 2010-2015
  - Prestatieveld riolering, programma 5
- 

**Inleiding:**

In de waterwet is opgenomen dat de gemeente een zorgplicht heeft voor het grondwater. Deze zorgplicht is opgenomen in het vastgestelde verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2010-2015 (GRP).

Bij de vaststelling van het GRP is bepaald dat er een separate notitie voor grondwater gemaakt wordt. Dit om het gemeentelijk beleid voor het grondwater gedurende de looptijd van het GRP vast te stellen.

De notitie grondwater geeft inzicht in de volgende punten:

- de verantwoordelijkheid van de particuliere eigenaar voor het grondwater op eigen perceel;
- de voorwaarden bij het aanbieden van grondwater wanneer de particuliere eigenaar dit niet op eigen terrein kan verwerken;
- de zorgplicht van de gemeente bij overtollig grondwater.

Om dit inzicht te verschaffen is nagegaan wat de gewenste situatie is:

- a) binnen de gemeentegrenzen inzicht verkrijgen in de grondwaterhuishouding;
- b) grondwateroverlast in nieuwbouwsituaties voorkomen;
- c) voorkomen en beperken van structurele grondwateroverlast e.e.a. afhankelijk van de bestemming van het perceel;
- d) een loketfunctie zijn voor de burger waar zij terecht kunnen met vragen en/of klachten over grondwater.



Bovenstaande is getoetst in de huidige situatie. Gebleken is dat niet op alle punten wordt voldaan. De gewenste situatie is te bereiken door een aantal maatregelen te nemen:

- a) Het huidige, zeer beperkte grondwatermeetnet, optimaliseren door het meetnet zodanig uit te breiden dat over de gehele gemeente breed inzicht ontstaat in de grondwaterstanden. Het ontwikkelen en uitvoeren van het grondwatermeetnet wordt vormgegeven en gezamenlijk uitgevoerd in het samenwerkingsverband riolering: het cluster Kennemerland.
- b) Vast te stellen wat de ontwateringsdiepte bij nieuwbouwprojecten moet zijn binnen het stedelijk gebied. De in de gemeente in de praktijk toegepaste ontwateringsdieptes worden beleidsmatig vastgelegd:
  - voor primaire wegen 1,00 meter beneden maaiveld;
  - voor secundaire wegen 0,70 meter beneden maaiveld;
  - voor bouwgrond 0,70 meter beneden maaiveld;
  - voor tuinen e.d. 0,50 meter beneden maaiveld.
 Bij nieuwbouw van gebouwen ligt het vloerpeil 0,15 tot 0,20 meter boven het wegpeil.
- c) Het vaststellen hoe de gemeente handelt bij bestaande bebouwing. Wanneer particulieren grondwateroverlast ondervinden zal in overleg gezocht worden naar een doelmatige oplossing. De particulier is primair verantwoordelijk voor het grondwater op eigen terrein. In het uiterste geval kan de gemeente het grondwater op een gemeentelijke voorziening lozen.
- d) De burger inzicht te geven in het gemeentelijk beleid van grondwater. Duidelijk moet zijn waar de burger zich met klachten kan wenden. De gemeente is hierin het eerste aanspreekpunt. Binnen de gemeente zelf moet geregistreerd worden hoe de klachtenafhandeling plaatsvindt. Bij grondwateroverlast zal er binnen 48 uur een eerste reactie gaan naar de melder. De doorlooptijd om de situatie te beoordelen en de klacht te verhelpen is langer, van enkele maanden tot een jaar.

**Argumenten:**

*1. Er wordt voldaan aan de plichten vanuit de waterwet*

Door vaststelling van de grondwaternotitie wordt voldaan aan de verplichtingen voortvloeiend uit de waterwet en wordt uitvoering gegeven aan het in het GRP opgenomen besluit om voor grondwater beleid op te stellen.

*2. De vaststelling van de notitie heeft geen ingrijpende gevolgen ten opzichte van de nu gehanteerde werkwijze*

De gewenste situatie blijkt niet sterk af te wijken van de huidige op praktische basis, ingegeven werkwijze.

*3. Er wordt vormgegeven aan overheidsbeleid om samen te werken in de afvalwaterketen.*

Bij de uitwerking van het grondwatermeetnet werkt de gemeente samen met het Hoogheemraadschap en cluster Kennemerland (samenwerkingsverband op gebied van riolering met de aangesloten gemeenten Bloemendaal,

Haarlemmermeer, Heemstede, Zandvoort, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Velsen). Hierbij wordt wederzijds voordeel behaald door in een groter geheel een meetnet op te zetten en de grondwatermodellen op elkaar af te stemmen. Op deze wijze geven we vorm aan het overheidsbeleid om meer samen te werken.

**Financiële dekking:**

De kosten voor de verbeteringsmaatregelen worden gedekt vanuit de budgetten in het GRP 2010–2015.

De ureninzet voor klachtenafhandeling zal ongeveer gelijk blijven. Als blijkt dat meer tijd noodzakelijk is, zal deze ureninzet in de begroting worden gecorrigeerd.

**Communicatie/Participatie:**

Bij het tot stand komen van deze grondwaternotitie zijn diverse partijen betrokken geweest. Dit zijn het Hoogheemraadschap van Rijnland, Ingenieursbureau RoyalHaskoning DHV en interne medewerkers van de teams Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte.

We gebruiken de grondwaternotitie om de bewustwording bij onze inwoners van ‘leven met water’ te vergroten.

**Urgentie:**

Nvt.

**Kanttekeningen:**

*De gemeente is verantwoordelijk voor werkzaamheden in de openbare ruimte en nieuwbouwprojecten die invloed hebben op het grondwater*

Bij werkzaamheden in de openbare ruimte moet vooraf worden nagegaan of de grondwaterstand mogelijk nadelig wordt beïnvloed. Compenserende maatregelen zijn dan nodig. Ook bij nieuwbouwactiviteiten van derden moet de initiatiefnemer vooraf aantonen dat de geplande werkzaamheden geen nadelige invloed op de grondwaterstand geeft en dat eventueel compenserende maatregelen worden getroffen. De gemeente heeft hier een toezichhoudende en toetsende rol in.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop  
secretaris

J. Broekhuis  
burgemeester

---

*Ter inzage gelegd:*

*– Grondwaternotitie Hillegom dd december 2012 (inclusief bijlagen)*

*Informatie bij: dhr. V. Lommerse, v.lommerse@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 295*