

Reacties n.a.v. inloopavond Kadernota dinsdag 1 juni 2010

Nr	Naam	Verkeer	Parkeren	Geluidswal	Groen/Water	Speelvoorzieningen	Bebouwing	Interesse	Prijsklasse	Algemeen.
1	M. V.d. Eijk Parallelweg 177 2182 AS HILLEGOM TEL. 0252-516991 of 06-20006876 tilvandereijk@hotmail.com	Bestaande gedeelte van de Parallelweg tot aan de Beeklaan NIET alleen geschikt maken voor langzaam verkeer. Ivm toenemende belasting Parallelweg richting Spoorlaan en de Spoorlaan. Secundaire aansluiting op de Parallelweg afsluitbaar maken en daarmee alleen geschikt voor langzaam verkeer, zal overlast verkeersgeluid beperken.			Langs secundaire aansluiting op de Parallelweg kiezen voor lage boomsoort. Dit in verband met behoud zon/licht tuin nr 177.		Maximaal twee bouwlagen goed idee. M.u.v. Stedenbouwkundig accent ad Beeklaan.			
2	S.J.C. Weijers Jozef Israelslaan 27 2182 LH HILLEGOM tel. : 0252-505765 sebastiaan_weijers79@hotmail.com							eengez w	€ 200.000 - 250.000	
3	J. Van Dam maredijk@snelnet.net									op de hoogte houden
4	Fam. Poels Parallelweg 115 2182 CR HILLEGOM tel.: 0252-525999 lpoels@hotmail.com	Verkeer zoveel mogelijk om de wijk heen leiden. 30km zones/drempels. Parallelweg + Spoorlaan vrij van doorgaand verkeer. Loosterweg hogere drempels.			Aandacht voor veel groen in en om de nieuwe wijk. Hondenuitlaatstroom in de wijk, niet buiten de wijk. Hoge bomen, wandelpad door de wijk. Bankjes in de wijk aan het groen. Parkje in de wijk. Daken met groen. Eco-materialen.					
5	W. Deelderop Parallelweg 115 2182 CR HILLEGOM TEL.: 0252-525999 naardebollen@versatel.nl	Zo weinig mogelijk gemotoriseerd verkeer op en rond 2e Loosterweg en Parallelweg. 30km zones. In het bijzonder in de richting vh NS station.								
6	A.M. Ruigrok Zuider Leidsevaart 10 2182 ND HILLEGOM tel.: 521023 jeanneruigrok@zonnet.nl		voldoende parkeergelegenheid		voldoende groen en bomen	voldoende speelruimte	Garages aan hoekwoningen, die ook gebruikt kunnen worden als woonruimte voor au pair / kangaroooning / onderkomen voor iemand die mantelzorg nodig heeft.	bungalow 2 onder 1 kap vrijstaand		
7	B. (Bram) Kemp Wilhelminalaan 57 2182 CB HILLEGOM tel.: 06-29062981 bramkemp@gmail.com							eengez w	€ 200.000 - 250.000 € 250.000 - € 300.000	
8	M. (Mitchel) Seijsener 3e Loosterweg 18 2182 CV HILLEGOM tel.: 0252-523476 csijs.running@planet.nl / seijsener.42@hotmail.com							appt	€ 150.000 - 200.000	
9	J. (Janneke) Baalbergen Clusiushof 152 2182 ED HILLEGOM tel.: 0252-516995 jannekebaalbergen@hotmail.com						Graag starterswoningen	appt eengez w 2 onder 1 kap	€ 150.000 - 200.000 € 200.000 - 250.000 € 300.000 - 350.000	

Reacties n.a.v. inloopavond Kadernota dinsdag 1 juni 2010

Nr	Naam	Verkeer	Parkeren	Geluidswal	Groen/Water	Speelvoorzieningen	Bebouwing	Interesse	Prijsklasse	Algemeen.
10	J.H.W. Hartveld Wilhelminaplantsoen 1 2182 NJ HILLEGOM tel.: 0252-419044 hhartveld@hetnet.nl	Verkeersdrukte Wilhelminalaan. Vervallen vrachtverkeer scheelt geluidsoverlast. Verwacht meer verkeersintensiteit richting centrum. Nu in de spits gevaarlijk op de Wilhelminalaan. Idee: 30kmzone.								
11	B. Haseke-Hofsté Parallelweg 123 2182 CR HILLEGOM tel.:0252-524806 biriha@msn.com		Parkeerplaatsen bij Berbee komen te vervallen. Waar dan parkeren? Parkeerprobleem op de Parallelweg is sowieso al heel hoog.							
12	C.C. Hasele Parallelweg 123 2182 CR HILLEGOM tel.:0252-524806 rbhasele@hotmail.com	Nieuwe weg / Paralleleweg openlaten ivm opstopping Spoorlaan. Parallelweg/Beeklaan alleen toegankelijk maken voor ambulance/brandweer.								
13	E.J.F. Van Nobelen Johannes Vermeerlaan 10 2182 MD HILLEGOM tel. 0252-521326 of 06- 20113109 erwinenangelique@snelnet.net							eengez w bungalow		Denk voornamelijk aan jongeren en jonge gezinnen. Maak het aantrekkelijk voor bewoners uit Hillegom, nadenkend voor de toekomst.
14	J. (Jos) van der Elst Megaralaan 20 2182 TW tel.: 06-48158807 josvanderelst@live.nl			beplante geluidswal zuidzijde tegen geluidsoverlast verkeer Beeklaan			Voldoende aanbod van starterswoningen	appt	€ 150.000 - 200.000	
15	J. Tiemeijer 2e Loosterweg 154 2182 CM HILLEGOM tel.: 0252-519693 / 06- 10247766 joshtiemeijer@snelnet.net									op de hoogte houden
16	S. (Stephanie) van Dijk en K. (Klaas) De Boer Hoofdstraat 48a 2181 ED HILLEGOM 06-51646435 / 06-11434640 vandijk- stephanie@hotmail.com / n.a.deboer@hotmail.com							eengez w	€ 200.000 - 250.000 € 250.000 - 300.000 € 300.000 - 350.000	

Reacties n.a.v. inloopavond Kadernota dinsdag 1 juni 2010

Nr	Naam	Verkeer	Parkeren	Geluidswal	Groen/Water	Speelvoorzieningen	Bebouwing	Interesse	Prijsklasse	Algemeen.
17	Guido en Marjolein Hovens-de Haan Spoorlaan 9 2182 CN HILLEGOM	Ontsluiting via de achterkant van het perceel graag mogelijk laten, de in het voorstel geplande weg past in het beeld. Negatief over afsluiting Parallelweg, ivm de te verwachten toename van de hoeveelheid verkeer door de Spoorlaan.			Afwatering achter de woning wordt verbreed naar een sloot, positief. Suggestie: creëren van open vaarwater, een meerwaarde voor de omgeving. De waterhuishouding is (volgens de kadernota) niet goed. Nu graag de situatie in zijn geheel aanpakken en voldoen aan de huidige normen.		Nokhoogte niet hoger dan de huidige bebouwing, zoals in het huidige plan is voorgesteld.			Basis positief over woningbouw op deze locatie. Huidige afscherming/schutting van Berbee laten staan tot het einde van de realisatie van het plan, ivm beperking overlast en meer veiligheid voor de bewoners.
18	Van der Wal Parallelweg 153 2182 CS HILLEGOM tel.: 06-51207069 / 0252-515956						De huizen aan de Parallelweg zijn niet onderheid. Deze huizen zijn ook niet te stevig.			
19	G. Stijnman Hofduynlaan 14 2182 AH HILLEGOM tel.: 06-15012128 stijnman1@hotmail.com							appt eengez w	€ 150.000 - 200.000 € 200.000 - 250.000	
20	Dhr. W.J. Kempkes en mevr. M.C.J. Kempkes de Jeu 2de Loosterweg 142	Graag mogelijkheid open om de percelen aan de achterkant te ontsluiten. De geplande weg aan de andere zijde van de sloot past in het beeld. Wijzigingsbevoegdheid wordt wenselijk geacht voor deze percelen, zodat daar in de toekomst mogelijk woningen, garages of andere bestemmingen gebouwd mogen worden. Wanneer een goede ontsluiting geregeld is, moet een functioneler gebruik van de percelen mogelijk zijn. Negatief over afsluiting van de Parallelweg in welke vorm dan ook, verwacht wordt dat de hoeveelheid verkeer door de Spoorlaan daarmee zal toenemen.			Huidige waterhuishouding gebied tussen Spoorlaan, 2e Loosterweg, Beeklaan en Parallelweg is niet goed. Oorzaak, medio jaren 80 zijn slootjes dichtgemaakt (aanleg parkeerterrein Berbee). Sloot achter de tuinen watert niet goed af, (vroeger een lange duiker naar de Parallelsloot), nu wordt geloosd op een put die periodiek wordt leeggezogen. Schetsplan laten voldoen aan de huidige normen voor een goede waterhuishouding, situatie in dit gebied in één keer goed aanpakken. In de kadernota wordt de huidige situatie als uitgangspunt genomen. De gemeente concludeert dat er geen extra water in het plan nodig is. Beter is om de gewenste hoeveelheid water te relateren aan de oorspronkelijke inrichting van het tuinbouwgebied met slootjes en greppels, dan aan de huidige situatie. Verbreiding van de greppel tot een volwaardige sloot zou een goede zaak zijn, mits geen sprake van stilstaand water. Suggestie creëer een mogelijkheid voor open vaarwater, dit is een meerwaarde voor de omgeving.		Schetsplan uit de Kadernota past globaal bij de rest van de wijk, maar de dichtheid en het voorgestelde aantal woningen 80/120 is aan de hoge kant, zeker vergeleken met de rest v.d. wijk. Nokhoogte woningen grenzend aan onze percelen niet hoger dan de huidige bebouwing, zoals is voorgesteld. Goede zaak aan de noordkant laagbouw gepland in de vorm van eengezinswoningen Ondersteunt voorkeur voor traditionele architectuur in jaren "30 stijl"voorkeur rode baksteen. W. Kempkes, geen ramen met zicht hebben op zijn kantoor in de gevels van de nieuw te bouwen woningen.			Dorpse karakter behouden. Huidige afscherming/schutting van Berbee laten staan tot het einde van de realisatie van het plan, ivm beperking overlast en meer veiligheid voor de bewoners.

Reacties n.a.v. inloopavond Kadernota dinsdag 1 juni 2010

Nr	Naam	Verkeer	Parkeren	Geluidswal	Groen/Water	Speelvoorzieningen	Bebouwing	Interesse	Prijsklasse	Algemeen.
21	Th. M. van Haaster 2e Loosterweg 171 2182 CH HILLEGOM tel.: 0252-529426 / 06-55160488 tedvh@snelnet.net						Startersappartementen in de hoek van de Beeklaan-Parallelweg, zuid-westhoek v.h. plan, voordelen: geluidswal voor de wijk, loopafstand van station, percentage sociale bouw gaat omhoog, mogelijkheid tot parkeren wanneer e.e.a. op palen wordt geplaatst, mooie landmark/prachtige binnenkomer voor Hillegom. Gebouw schuin af lopen naar zowel noorden als het oosten, hoogste punt echt in de hoek, gebouw is elegant en minder aanwezig in de omgeving. De hoogte zou best naar 6 of 7 lagen kunnen op het hoogste punt. Vergelijkbare bouw langs de N206 in Noordwijkerhout/Heemstede/n abij Aerdenhout en voormalig terrein van Van Empelen. Bouw van de gebouwen met klassieke materialen, dus mooie baksteen, passend in de stijl van de omgeving, kijk in de nabije buurt Loosterweg, Parallelweg, Wilhelminalaan enz.			
22	Dhr. A.K. Straatman en mw. C.F. Dekker Spoortlaan 13 2182 CN HILLEGOM tel.: 0252-533409 postbusvancarla@hotmail.com	Ontsluiting via de achterkant van het perceel graag mogelijk laten, de in het voorstel geplande weg past in het beeld. Negatief over afsluiting Parallelweg, ivm de te verwachten toename van de hoeveelheid verkeer door de Spoorlaan.			Waterhuishouding gehele gebied is niet goed (Kadernota), in het najaar regelmatig een deel vh perceel onder water. Het schetsplan moet voldoen aan de huidige normen voor een goede waterhuishouding, de situatie in het hele gebied bij de realisatie van het plan goed aanpakken. Positief over de voorgestelde verbreding van de huidige afwatering tot een volwaardige sloot. Van belang dat geen sprake is van stilstaand water. Suggestie: creëren van open vaarwater naar de Hillegommerbeek, dit zou een meerwaarde zijn.		In het huidige plan komt het buitendorpse karakter van de wijk onvoldoende tot zijn recht. De voorgestelde dichtheid en het voorgestelde aantal woningen 80 a 120 is - zeker ook in relatie tot de huidige bebouwing - hoog. Nokhoogte van woningen grenzend aan ons perceel niet hoger dan de huidige bebouwing, zoals in het plan is voorgesteld.			In principe positief. Huidige afscherming/schutting van Berbee laten staan tot het einde van de realisatie van het plan, ivm beperking overlast en meer veiligheid voor de bewoners.

Reacties n.a.v. inloopavond Kadernota dinsdag 1 juni 2010

Nr	Naam	Verkeer	Parkeren	Geluidswal	Groen/Water	Speelvoorzieningen	Bebouwing	Interesse	Prijsklasse	Algemeen.
23	J.S. van Kampen Spoorlaan 3 2182 CN HILLEGOM	<p>Ontsluiting via de achterkant van het perceel graag mogelijk laten, de in het voorstel geplande weg past in het beeld.</p> <p>Negatief over afsluiting Parallelweg, ivm de te verwachten toename van de hoeveelheid verkeer door de Spoorlaan.</p>			<p>Positief over de voorgestelde verbreding van de huidige afwatering tot een volwaardige sloot. Van belang dat geen sprake is van stilstaand water. Suggestie: creëren van open vaarwater, dit zou een meerwaarde zijn.</p>		<p>Nokhoogte van woningen grenzend aan ons perceel niet hoger dan de huidige bebouwing, zoals in het plan is voorgesteld.</p>			<p>Huidige afscherming/schutting van Berbee laten staan tot het einde van de realisatie van het plan, ivm beperking overlast en meer veiligheid voor de bewoners.</p>
24	Dhr. A.H.C. Otte en mw. M.C.J. Bultink Spoorlaan 1 2182 CN HILLEGOM tel. 0252-521362 fam.otte@planet.nl	<p>Indeling van het noordelijk deel van het terrein met een weg en een groenstrook heeft instemming. Dit geeft mogelijkheid om het perceel aan de achterkant rechtstreeks te ontsluiten, zodat het achterste deel van het perceel in de toekomst mogelijk afgesplitst en bebouwd kan worden. Reden om met het schetsplan in te stemmen.</p> <p>Negatief over afsluiting Parallelweg, ivm de te verwachten toename van de hoeveelheid verkeer door de Spoorlaan.</p>			<p>In de kadernota staat dat de waterhuishouding van het gehele gebied niet goed is. Dit wordt uit ervaring bevestigd. De sloot achter het perceel watert niet goed af. In het schetsplan onvoldoende oppervlaktewater opgenomen en de bufferruimte is te klein voor dit gebied.</p> <p>Plan moet voldoen aan de huidige normen voor een goede waterhuishouding en de waterhuishouding in het gehele gebied moet worden aangepakt.</p> <p>Positief over de voorgestelde verbreding van de huidige afwatering tot een volwaardige sloot met een goede afwateringsfunctie.</p>		<p>De wijk tussen de spoorlijn en de 2e Loosterweg is een buurtschap buiten het Hillegomse dorpscentrum. In het schetsplan komt het buitendorpse karakter van de wijk onvoldoende tot zijn recht. De voorgestelde dichtheid en het voorgestelde aantal woninge *80 a 120 is - zeker irt de huidige bebouwing - te hoog.</p> <p>Nokhoogte van woningen grenzend aan ons perceel niet hoger dan de huidige bebouwing, zoals in het plan is voorgesteld.</p>			<p>In principe positief.</p> <p>Huidige afscherming/schutting van Berbee laten staan tot het einde van de realisatie van het plan, ivm beperking overlast en meer veiligheid voor de bewoners.</p>

Reacties n.a.v. inloopavond Kadernota dinsdag 1 juni 2010

Nr	Naam	Verkeer	Parkeren	Geluidswal	Groen/Water	Speelvoorzieningen	Bebouwing	Interesse	Prijsklasse	Algemeen.
25	Fam. E. de Groot Sporlaan 5 2182 CN HILLEGOM	<p>Negatief tegenover de afsluiting van de Parallelweg weg in welke vorm dan ook, daar wij verwachten dat de hoeveelheid verkeer door de Spoorlaan daarmee zal toenemen.</p> <p>De huidige afscherming/schutting van Berbee laten staan tot het einde van de realisatie van het plan. Dit geeft een beperking van de overlast voor de huidige bewoners.</p> <p>Als de treinovergang wordt vervangen door een onderdoorgang en aansluiting van de Parallelweg niet meer mogelijk is dient de doorgaande weg in het nieuwe plan volwaardig te zijn, in verband met ontsluiting.</p> <p>Bij afsluiting van de Parallelsloot door wijziging treinbaanovergang in een toekomstige onderdoorgang wordt de sloot afgesloten. Daarbij wijzen wij u erop dat het water ontsloten moet worden langs de Beeklaan met een verbinding naar de Nieuwe Beek.</p> <p>Graag houden wij de mogelijkheid open om de percelen aan de achterkant te ontsluiten. In het voorstel is een weg gepland aan de andere zijde van de sloot, dit past daarmee in ons beeld.</p>			<p>In het plan wordt de huidige afwatering achter onze woningen ('greppel') verbreed naar een sloot. Hier staan wij positief tegenover, mits er geen sprake is van stilstaand water.</p> <p>Houdt u rekening in uw plan voor voldoende sloot breedte.</p>					<p>Geen bezwaar tegen herontwikkeling van het bedrijventerrein Berbee.</p> <p>Geen direct aanwonende.</p>
26	R.J. van den Berg 2e Loosterweg 158A 2182 CM HILLEGOM tel.: 0252-532227 r.vdenberg@snelnet.net						Dient 60 meter van onze achtergevel geplaatst te worden.	2 onder 1 kap vrijstaand		<p>Wil graag een hoge afscheiding handhaven (4 à 5 mtr.). Wij wonen in een veilige omgeving onze tuin is geheel gesloten en dieven maken geen kans, we willen dit graag behouden, ook bij sloopwerkzaamheden.</p>
27	B. Reitsma Parallelweg 145 2182 CS HILLEGOM tel.: 0252-519684							appartement / starterwoning	€ 150.000 - 200.000	Geen mailadres, wil wel op de hoogte worden gehouden.
28	Buurtvereniging De Buurt, 2e Loosterweg 136, 2182 CM Hillegom	Aandacht voor verkeersafwikkeling en verkeersdruk Parallelweg	aandacht voor parkeerdruk huidige en nieuwe bewoners	Vraagt duidelijkheid over geluidsscherm langs spoorlijn	Aandacht voor groen, maar ook bomen op terrein bewoners	Voldoende ruimte voor speelvoorzieningen	Mooi plan.			Aandacht voor heien, erfafscheidingen/hekken en e.d.